

Nr sprawy: 3/RPO_3.3/2017/UE

UMOWA (projekt)
dostawy sprzętu informatycznego dot.
Wdrożenia Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta (CZĘŚĆ I)

Strona | 1

nr 3_I/RPO_3.3/2017/UE

zawarta dnia _____

pomiędzy:

Grupową Praktyką Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Wiejskiej 20, 41-103 Siemianowice Śląskie
KRS: 0000103667
NIP: 643-16-02-480
REGON: 276715535
reprezentowaną przez:

Jerzego Słowika – Prezesa Zarządu,
Zwaną dalej: **Zamawiającym**,

a

reprezentowaną przez

zwanym dalej: **Dostawcą**.

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności, w oparciu o *Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020*, wydane przez Ministerstwo Rozwoju z dn. 19.07.2017 r. (dalej: Wytyczne).

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn.: TIK w usprawnieniu procesów biznesowych związanych z obsługą pacjentów, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP Działanie: 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – zgodnie z Ogłoszeniem o udzieleniu zamówienia.

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu informatyczny związanego z wdrażaniem Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta, w tym:

- 1) Drukarka termiczna nabiurkowa zainstalowana w rejestracji: 1 szt.
- 2) Ekrany stanowiskowe LCD 15" wyświetlające aktualnie obsługiwany numer oraz podstawowe informacje o obsługującym lekarzu: 7 szt.
- 3) Infokiosk wolnostojący do badania satysfakcji pacjenta: 1 szt.
- 4) Komputer klasy PC do sterowania systemem (serwer systemu kolejkowego): 1 szt.
- 5) Switch zasilający elementy systemu: 1 szt.
- 6) Kamery do monitorowania stanu kolejki/ruchu pacjentów: 6 szt.
- 7) Monitory obsługujące ruch pacjentów - odbierające obraz z kamer: 6 szt.
- 8) Czytniki kodów kreskowych instalowane na drzwiach do gabinetów: 9 szt.
- 9) Monitory przystosowane do pracy długofalowej o wielkości min. 46" do wyświetlania treści multimedialnych: 2 szt.

§ 2

Charakterystyka Przedmiotu umowy

1. Przedmiot umowy posiadać będzie następujące parametry techniczne sprzętu informatycznego związanego z wdrażaniem Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta:

- 1) Drukarka termiczna nabiurkowa zainstalowana w rejestracji: 1 szt. [rozdz. drukowania min. 203dpi, max. prędkość druku 250mm/s; rodzaj interfejsu typu USB,RJ12 lub równoważny]
- 2) Ekrany stanowiskowe LCD 15" wyświetlające aktualnie obsługiwany numer oraz podstawowe informacje o obsługującym lekarzu: 7 szt. [pamięć min. 128MB; wielkość piksela min. 0,25mm; proporcje obrazu min 16:9, różne rozmiary czcionki do wyboru]
- 3) Infokiosk wolnostojący do badania satysfakcji pacjenta: 1 szt. [wolnostojący, monitor dotykowy o rozdzielczości min. 1280x1024; zabezpieczony szybą bezpieczną, zasilanie min. 230V, 50Hz]
- 4) Komputer klasy PC do sterowania systemem (serwer systemu kolejkowego): 1 szt. [procesor typu Intel Core i3-6100U 2.3 GHz lub równoważny; pamięć typu DDR4 8GB lub równoważna; min. 1 złącze HDMI; karta graficzna typu Intel HD Graphics 520 lub równoważna]
- 5) Switch zasilający elementy systemu: 1 szt. [zasilanie min. 110-220V AC z opcją automatycznego przełączania; min. 16 portów zapewniających przesyłanie danych i zasilanie; min. 6 portów zapewniających przesyłanie danych do urządzeń i automatu biletowego]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PROJEKT: „TIK w usprawnieniu procesów biznesowych związanych z obsługą pacjentów”

BENEFICJENT: Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. ul. Wiejska 20; 441-103 Siemianowice Śląskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

6) Kamery do monitorowania stanu kolejki/ruchu pacjentów: 6 szt. [przetwornik min. 1/3"; rozdzielczość min. 1920x1080; kąt widzenia min. 90 stopni; funkcja detekcji ruchu; zasilanie min. 12V DC]

7) Monitory obsługujące ruch pacjentów - odbierające obraz z kamer: 6 szt. [format obrazu min. 16:9; kolorowy wyświetlacz; panel typu TN LED lub równoważny; częstotliwość pozioma min. 30-80 KHz; częstotliwość pionowa min. 55-75 Hz]

8) Czytniki kodów kreskowych instalowane na drzwiach do gabinetów: 9 szt. [wbudowany odczyt transponderów typu RFID w standardzie MIFARE (min. 13,56 MHz) lub UNIQUE (min. 125 kHz) lub równoważny; odczyt kodów kreskowych w formacie min. 1D lub 2 D; zasilanie min. 12V DC; interfejs typu Ethernet lub równoważny]

9) Monitory przystosowane do pracy długofalowej o wielkości min. 46" do wyświetlania treści multimedialnych: 2 szt. [panel typu LED lub równoważny; format obrazu min.

16:9; kąt widzenia min. 178 stopni w pionie/poziomie; interfejsy min. minijack; wbudowany głośnik min. 2x10W; harmonogram automatycznego włączania i wyłączenia].

2. Dostawa przedmiotu umowy polegać będzie na dostarczeniu do siedziby Zamawiającego wymienionego w pkt. 1 niniejszego paragrafu sprzętu informatycznego wraz z jego instalacją, montażem, pierwszym uruchomieniem. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty dostawy sprzętu, w tym jego transport, opakowanie, rozładunek, koszty sprawdzenia i przystosowania dostarczonego sprzętu do użytkowania przez Zamawiającego oraz koszty instruktażu w zakresie jego obsługi.

3. Dostawca oświadcza, iż przedmiot umowy posiada parametry techniczne wymienione w pkt. 1, czego potwierdzeniem jest podpisanie Oświadczenia, stanowiącego załącznik 2 do Umowy.

§ 3

Termin realizacji

Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie:

- CZĘŚĆ I: **do 08 grudnia 2017 roku**,

przy czym przez dostarczenie rozumie się instalację, montaż, pierwsze uruchomienie, potwierdzone Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym „bez uwag” przez oby dwie strony.

§ 4

Okres gwarancji

1. Dostawca udziela ___ miesięcy gwarancji na Przedmiot umowy wymieniony w CZĘŚCI I, liczony od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy sprzętu informatycznego podpisanego przez Zamawiającego bez uwag, stanowiącego podstawę do wystawienia Faktury VAT.

2. W ramach okresu gwarancji Dostawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek technicznych w funkcjonowaniu sprzętu informatycznego, będącego przedmiotem umowy, w czasie reakcji nie dłuższym niż ___ godzin od pisemnego zgłoszenia ich wystąpienia.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 musi zostać dokonane pisemnie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej: _____. W razie konieczności przekazania uwag o charakterze technicznym/technologicznym Dostawca umożliwia kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: _____, jednakże sam kontakt telefoniczny nie będzie stanowił podstawy do przyjęcia zgłoszenia usterki.

§ 5 Wynagrodzenie

1. Z tytułu dostawy Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Dostawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości – CZĘŚĆ I: _____ (słownie: _____/100 gr) – zgodnie z Ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23% tj. _____ zł brutto (słownie: _____/100 groszy).
2. Wynagrodzenie będzie wypłacone jednorazowo – odrębnie dla CZĘŚCI I, pod dostarczeniu przedmiotu umowy, potwierdzonym Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym „bez uwag” przez oby dwie ze stron, stanowiącym podstawę do zapłaty wynagrodzenia.
3. Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie Faktur VAT drogą elektroniczną.
4. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem, na rachunek bankowy Dostawcy podany na Fakturze VAT.
5. Termin płatności wynosi do 30 dni, przy czym za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Strona | 4

§ 6 Zmiany umowy

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian w umowie zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania w zakresie przedmiotu umowy, wynagrodzenia, terminu dostawy, a także dokonania wszelkich innych zmian.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Sędem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Strony nie przewidują zmian w umowie.
4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Dostawca

Załączniki do Umowy:

1. Formularz oferty wraz z załącznikami.
2. Oświadczenie o posiadanych przez Przedmiot umowy parametrach technicznych.

Nr sprawy: 3/RPO_3.3/2017/UE

OŚWIADCZENIE

Będący upoważnionym do reprezentowania Dostawcy oświadczam, iż Przedmiot umowy – sprzęt informatyczny związany z wdrażaniem:

Centralnego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta (CZĘŚĆ I Przedmiotu umowy)

– posiada następujące parametry techniczne:

CZĘŚĆ I:

- 1) Drukarka termiczna nabiurkowa zainstalowana w rejestracji: 1 szt. [rozdz. drukowania min. 203dpi, max. prędkość druku 250mm/s; rodzaj interfejsu typu USB,RJ12 lub równoważny]
- 2) Ekrany stanowiskowe LCD 15" wyświetlające aktualnie obsługiwany numer oraz podstawowe informacje o obsługującym lekarzu: 7 szt. [pamięć min. 128MB; wielkość piksela min. 0,25mm; proporcje obrazu min 16:9, różne rozmiary czcionki do wyboru]
- 3) Infokiosk wolnostojący do badania satysfakcji pacjenta: 1 szt. [wolnostojący, monitor dotykowy o rozdzielczości min. 1280x1024; zabezpieczony szybą bezpieczną, zasilanie min. 230V, 50Hz]
- 4) Komputer klasy PC do sterowania systemem (serwer systemu kolejkowego): 1 szt. [procesor typu Intel Core i3-6100U 2.3 GHz lub równoważny; pamięć typu DDR4 8GB lub równoważna; min. 1 złącze HDMI; karta graficzna typu Intel HD Graphics 520 lub równoważna]
- 5) Switch zasilający elementy systemu: 1 szt. [zasilanie min. 110-220V AC z opcją automatycznego przełączania; min. 16 portów zapewniających przesyłanie danych i zasilanie; min. 6 portów zapewniających przesyłanie danych do urządzeń i automatu biletowego]
- 6) Kamery do monitorowania stanu kolejki/ruchu pacjentów: 6 szt. [przetwornik min. 1/3"; rozdzielczość min. 1920x1080; kąt widzenia min. 90 stopni; funkcja detekcji ruchu; zasilanie min. 12V DC]

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PROJEKT: „TIK w usprawnieniu procesów biznesowych związanych z obsługą pacjentów”

BENEFICJENT: Grupowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych „Familia” Sp. z o.o. ul. Wiejska 20; 441-103 Siemianowice Śląskie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl



7) Monitory obsługujące ruch pacjentów - odbierające obraz z kamer: 6 szt. [format obrazu min. 16:9; kolorowy wyświetlacz; panel typu TN LED lub równoważny; częstotliwość pozioma min. 30-80 KHz; częstotliwość pionowa min. 55-75 Hz]

8) Czytniki kodów kreskowych instalowane na drzwiach do gabinetów: 9 szt. [wbudowany odczyt transponderów typu RFID w standardzie MIFARE (min. 13,56 MHz) lub UNIQUE (min. 125 kHz) lub równoważny; odczyt kodów kreskowych w formacie min. 1D lub 2 D; zasilanie min. 12V DC; interfejs typu Ethernet lub równoważny]

9) Monitory przystosowane do pracy długofalowej o wielkości min. 46" do wyświetlania treści multimedialnych: 2 szt. [panel typu LED lub równoważny; format obrazu min. 16:9; kąt widzenia min. 178 stopni w pionie/poziomie; interfejsy min. minijack; wbudowany głośnik min. 2x10W; harmonogram automatycznego włączania i wyłączenia].

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Dostawcy

Pieczęć Dostawcy